	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>PÁGINA: 1 DE 4</b>
	005 - SP	<b>EMISIÓN: 01-07-18</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>VIGENCIA: 01-07-21</b>

## **FICHA TÉCNICA PARCERO MADERA**

### **1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

PARCERO MADERA, concentrado emulsionable a base de Deltametrina es un insecticida Inmunizante Piretroide de amplio espectro que actúa con rapidez y eficacia por su excelente efecto de choque (KNOCKDOWN) y desalojo. Es el insecticida inmunizante ideal para la prevención y control de todos los insectos que atacan las maderas, con alto grado de penetración en la madera fijándose por periodos prolongados protegiéndola de posibles infestaciones incrementando su vida útil.

### **2. MODO DE ACCIÓN**

PARCERO MADERA es un insecticida muy activo que actúa por contacto o por ingestión sobre los insectos afectando los canales de sodio en la membrana nerviosa provocando una intensa actividad repetitiva (bloqueo de la transmisión del influjo nervioso) y en consecuencia la muerte.

### **3. ORGANISMOS NOCIVOS CONTROLADOS**


PARCERO MADERA es indicado para usarse como insecticida inmunizante contra todos los insectos xilófagos que atacan la madera seca, los aglomerados y la guadua, con eficacia comprobada contra: Hormiga carpintera (*Camponotus* sp), Comején (*Termites* sp), Gorgojo de la guadua (*Dinoderus minutus*), Termitas del suelo (*Reticulitermes* sp), Gorgojo de la madera (*Cryptotermes brevis* y *Lycteus brunneus*), entre otros.

### **4. ÁMBITO DE APLICACIÓN PREVISTO**

PARCERO MADERA, es recomendado para utilizarse en todo tipo de establecimientos y ambientes como inmunizante en las industrias de maderas, construcción y decoración, fábricas, estibas, muebles, obras de arte, cielorrasos, pisos, maderas crudas, techos, enchapes y empresas de ebanistería, entre otros.

### **5. DOSIS Y MODO DE EMPLEO**

PARCERO MADERA puede diluirse en agua o en solventes orgánicos como ACPM, Varsol, Kerosene o aceite mineral. Para tratamientos curativos o preventivos se aplica por aspersión, inmersión, inyección o brochado en maderas al natural, sin decoración y sin acabados con humedad por debajo del 25% en peso para permitir la perfecta

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>PÁGINA: 2 DE 4</b>
	<b>005 - SP</b>	<b>EMISIÓN: 01-07-18</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>VIGENCIA: 01-07-21</b>


absorción y penetración del insecticida inmunizante. La forma de aplicación seleccionada depende de la comodidad para aplicar el inmunizante; si es en recinto cerrado o a la intemperie y de las características de la madera a tratar: densidad, permeabilidad o impermeabilidad, duramen, albura, volumen, etc.

PARCERO MADERA es compatible con fungicidas, pinturas y pegantes utilizados en el manejo y transformación de las maderas.

APLICACIÓN	DILUCIÓN	TIPO DE MADERA	SOLVENTE	TIEMPO
Aspersión y Brochado	8 ml / L	Todas	Todos	1 L de mezcla para 5 m <sup>2</sup> en dos aplicaciones
Inmersión	4 ml / L	Guadua	Orgánicos	8 horas
	4 ml / L	Blanda	Agua	10 - 15 min
	4 ml / L	Dura	Agua	20 - 30 min
Inyección	8 ml / L	Todas	Orgánicos	10 - 20 ml por hoyo, perforaciones cada 30 cm
Vacío - Presión	8 - 12 g de Deltametrina / m <sup>2</sup> de madera	Todas	Agua	Tiempo y presión según el tipo de madera

## 6. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Sobre el producto:
  - Peligroso si es ingerido o inhalado.
  - Puede causar irritaciones si entra en contacto con la piel, ojos y boca.
  - No aplique donde haya alimentos, utensilios de cocina o donde envasen productos alimenticios.
  - No debe transportarse ni almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso humano o animal.
  - Manténgase bien tapado en su envase original y almacenado en un lugar fresco y ventilado, bajo seguridad y protección ambiental.
  - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Manipulación del producto:
  - Utilice guantes de goma o neopreno, gafas, prendas de protección limpias y una mascarilla de protección respiratoria para vapores orgánicos.
  - No fume, coma, ni beba durante la aplicación.
  - No aspire los vapores ni las pulverizaciones.
  - Aplique siempre en la dirección del viento en calma, con equipos de aspersión o nebulización calibrados y en buen estado.
  - Destape las boquillas únicamente con las manos protegidas con guantes de caucho.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>PÁGINA: 3 DE 4</b>
	<b>005 - SP</b>	<b>EMISIÓN: 01-07-18</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>VIGENCIA: 01-07-21</b>


- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase vacío y vierta el agua de lavado en la mezcla de aplicación.
  - Tóxico para la fauna acuática: No arroje los residuos o aguas de enjuague de los equipos de aplicación en fuentes de agua, ni permita que el producto entre en estanques, ríos, lagos o demás fuentes de agua.
  - Una vez utilizado el contenido, llame al fabricante o al distribuidor para la recolección y disposición final de los envases.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- Después de manipular el producto:
    - Lávese muy bien las manos y piel expuesta antes de comer.
    - Terminada la jornada, báñese todo el cuerpo y lave las ropas empleadas en la aplicación.

## 7. INFORMACIÓN MÉDICA

### Primeros auxilios:

Mientras se practican los primeros auxilios, inmediatamente debe conseguirse ayuda médica.

- Contacto con los ojos: Inmediatamente lave los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continua por 15 minutos. Solicite atención médica si hay irritación persistente.
- Contacto con la piel: Quite inmediatamente la ropa contaminada, lave la piel con abundante agua y jabón. Obtenga asistencia médica si se producen irritaciones o ulceraciones.
- Inhalación: Traslade el paciente a un lugar fresco y ventilado, lejos del área de exposición al producto, manténgalo en reposo y asegúrese que respira libremente. En caso de falla respiratoria del paciente, realícele respiración artificial.
- Ingestión: PARCERO MADERA es formulado con solventes derivados de hidrocarburos, por lo que No debe inducirse el vómito. No impida el vómito en caso de que éste ocurra espontáneamente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrelle esta FICHA TÉCNICA.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>PÁGINA: 4 DE 4</b>
	<b>005 - SP</b>	<b>EMISIÓN: 01-07-18</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>VIGENCIA: 01-07-21</b>

### **Guía para el médico:**

PARCERO MADERA es un Insecticida Inmunizante Piretroide Tipo II que actúa sobre el Sistema Nervioso Central.

Síntomas de intoxicación: Irritación local, excitación, convulsiones y vómito.

- Antídoto: No se conoce antídoto específico.
- Tratamiento:
  - Mantenga libres las vías respiratorias.
  - Si el producto ha sido inhalado, administre derivados de la Cisteína en aerosol durante 15 minutos.
  - Si es ingerido, administre 200 ml de parafina líquida, seguido de lavado gástrico con 4 litros de agua, terminando con carbón activado y sulfato sódico.
  - Si hay convulsiones, use Diazepan I.V. Después administre tratamiento sintomático siempre que sea necesario según el cuadro clínico que presente el paciente.
  - Los síntomas y signos de neurotoxicidad moderada, si ocurren, son probablemente de resolución espontánea.
- Contraindicaciones: Derivados de la Adrenalina (Epinefrina).
- Emergencias: Por intoxicación, llamar al teléfono 01 8000 916818 Servicio las 24 horas.

## **8. PRESENTACIONES**

Frascos: 30 ml, 90 mL y 1 L.

## **9. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LEGALIZACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
 CATEGORIA TOXICOLOGICA III  
 MEDIANAMENTE TÓXICO  
 CONCEPTO TOXICOLOGICO: MP: 9622 - 99  
 REGISTRO SANITARIO: RGSP – 0124 - 2000